

HOLZLASUR - ECO

Technisches Merkblatt



Eigenschaften

Just Paints Holzlasur-ECO ist eine nachhaltige, wasserbasierte Holzlasur. Geeignet für alle Holzarten im Innen- und Außenbereich. **Just Paints Holzlasur-ECO** dringt tief in das Holz ein und schützt es wirksam vor Witterungseinflüssen. Das vorzeitige Altern des Holzes durch Sonnenlicht wird dadurch verhindert. Die Natürlichkeit des Holzes bleibt lange erhalten.

Anwendungsbeispiele

Holzfassaden
Balkone
Zäune
Holzmöbel
Gartenmöbel
Gartenhaus etc.

Farbtöne

Siehe Farbtonkarte

Glanzgrad

seidenglänzend

Verbrauch

ca. 100 – 200 ml/m² pro Auftrag



Vorbehandlung

Das zu lasierende Holz muss trocken und sauber sein. Unbehandelte Hölzer können sofort gestrichen werden, ein Vorschleiff (Korn 120) ist jedoch zu empfehlen. Zu renovierende Hölzer müssen angeschliffen werden. Lose Lackreste und Beschichtungen müssen dabei abgeschliffen werden (Korn 120). **Just Paints Holzlasur-ECO** kann auf geschliffene oder sägeraue Hölzer aufgetragen werden.



Applikation

Just Paints Holzlasur-ECO ist verarbeitungsfertig und lässt sich mit Rolle oder einem Lasurpinsel verarbeiten. Empfohlen werden 2-3 Anstriche. Die Intensität des Farbtones variiert mit der Anzahl der Anstriche. Die Objekttemperatur sollte bei der Verarbeitung zwischen 10°C und 25°C liegen.

Da Wasserbasierte Lasuren dazu führen, daß sich die Holzfasern aufstellen, ist je nach Holzart, ein Zwischenschleiff nach der ersten Anstrich-Schicht zu empfehlen.



Trocknung

Überstreichbar nach ca. 2-3 Stunden
Durchtrocknung nach ca. 16 Std. bei 20°C
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Holzart.



Lagerung

Bei original verschlossenen Gebinden 6 Monate, Lagerung nicht unter 5°C und nicht über 35°C.

Hinweis:

Sowohl der Inhalt unserer Merkblätter als auch unsere anwendungstechnische Beratung haben beratenden Charakter; sie sind unverbindlich und begründen weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Die Prüfung, ob die gelieferte Ware für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist, obliegt allein dem Käufer. Wir empfehlen ausreichende Vorversuche. Die technischen Merkblätter der oben genannten Produkte sind zusätzlich zu beachten.

Stand: 05/2025_Version:1.0

